



План по самозакупу лекарственных средств, экстенпоральных лекарственных средств, медицинских изделий, стоматологических материалов на 2023 год по Постановлению 375.

№	МНН	Техническая спецификация	Ед изм	Количество
1	Перекись водорода 3% 500мл	раствор для местного и наружного применения: бесцветный, прозрачный, не имеет запаха. Состав 100 мл раствора: активное вещество: медицинская перекись водорода – 7,5–11 г [в зависимости от фактического содержания водорода пероксида в исходной субстанции эквивалентно содержанию водорода пероксида – 3 г.	фл	380
2	Перекись водорода 6% 500мл	действующее вещество: водорода перекись медицинская от 5,7 % до 6,3%; вспомогательные вещества: вода очищенная до 100 мл Применяется для дезинфекции поверхностей и стерилизации медицинских инструментов. Антимикробное средство для дезинфекции поверхностей, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий. Описание: Прозрачная бесцветная жидкость без запаха.	фл	380
3	Азопирам 10мл	Препарат предназначена для выявления скрытых следов крови и других веществ на медицинских инструментах. Его используют для контроля тщательности предстерилизационной чистка всех инструментов медицинского назначения, соприкасающихся с поверхностью ран, контактирующих с кровью или инъекционными препаратами.	фл	200
4	Фурацилин 0,02% - 400мл	Раствор для наружного применения Состав: фурацилин 0,2г, натрия хлорид 9г, вода очищенная до 1л Противомикробное средства из группы производных нитрофурана. Без запаха, желтого цвета. Оказывает бактериостатическое действие на грамположительный и грамотрицательный бактерии.	фл	400
5	Натрия хлорид 10% - 200 мл	Раствор для инфузии 10% бесцветный, прозрачный. Действующее вещество натрия хлорид 40 г. Препарат для регидратации и дезинтоксикации для парантерального применения.	фл	100

6	Мазь сложная с адреналином 10,0	Мазь белого цвета, консистенция жирная, характерная для мазевых форм. Запах ментоловый, немного напоминает аромат вьетнамской звездочки. Состав сложной мази: вазелин, норсульфазол, сульфадимезин, стрептоцид, ментол, масло эвкалипта	фл	60
7	Люголь с глицерином 1% -50мл	Действующее вещество: Йод, (Калия йодид, Глицерол) флаконы темного стекла	фл	30
8	Нитрат серебра 10% - 10мл	Бесцветные прозрачные кристаллы в виде пластинок или белых кристаллических палочек без запаха. Очень легко растворим в воде (1:0,6), растворим в этаноле (1:30). Под действием света темнеет.	фл	10
9	Вода для инъекций 400 мл	Бесцветная прозрачная жидкость. Раствор для инъекций, применяется для приготовления стерильных растворов лекарственных и диагностических средств	фл	150
10	Уксусная кислота 1% 500мл	Состав: уксусная кислота 1 г, вода очищенная до 100 мл. Способ применения: Раствор для наружного применения.	фл	120
11	уксусная кислота 3% 250мл	Состав: уксусная кислота 3г, вода очищенная до 100 мл. Способ применения: Раствор для наружного применения.	фл	2
12	Люголя водный 1% 25 мл р-р	Действующее вещество :Йод-1 г Вспомогательные вещества: Калия йодид — 2 г Вода очищенная — 3 г Глицерол 85% — 94 г. флаконы темного стекла	фл	12
13	Натрий лимоннокислый 3-замещенный, 2-водный "ХЧ" 1кг	Натрий лимоннокислый 3-замещенный 2-водный (цитрат натрия 3-замещённый Е331) является натриевой солью лимонной кислоты и предназначен для использования в пищевой промышленности, где используется как регулятор кислотности, комплексообразователь, диспергирующий агент, буферное и вкусовое вещество, эмульгатор, соль-плавитель в соответствии с рецептурами производителей. Внешний вид - Кристаллический белый порошок или бесцветные кристаллы, без запаха. Эмпирическая формула: $\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.	уп	1
14	Метиленовый синий ЧДА 0,1кг	Метиленовый синий (метиловая синь) - тёмно зеленые кристаллы с бронзовым блеском. Растворимость: трудно растворим в воде (1:30), мало - в спирте, практически не растворим в диэтиловом эфире. Водные растворы имеют синий цвет.	уп	2
15	Ацетилсалициловая кислота	Таблетка 500мг №10	упаковка	150
16	Аммиак	Растворы для наружного применения 10% по 20мл	флакон	15
17	Йод 5 спиртовой	Йод 5% спиртовой раствор, с помазком, 20мл	флакон	10

	раствор, 20 мл			
18	Бриллиантовый зеленый	Раствор 25мл	флакон	10
19	Диоксидин 1%-10 мл	ампула по №5	упаковка	10
20	Вишневского линимент	Мазь 40г	тюбик	20
21	Алкаин	Капли глазные 0.5%: фл. 15 мл	упаковка	7
22	Левомецетин	Левомецетин гланые капли 0,5% 10мл	упаковка	5
23	Левомеколь мазь	Мазь 40г	тюбик	50
24	Метилурациловая мазь	Мазь 40г	тюбик	10
25	Нафтизин	Капли для носа 0,1% 10мл	упаковка	10
26	Дисоль	раствор для инф 400мл	флакон	10
27	Дисоль	раствор для инф 200мл	флакон	5
28	Азопт	капли глазные, суспензия 1 %, 5 мл	упаковка	25
29	ДуоТрав	капли глазные по 2,5 мл	упаковка	25
30	"AGFA" Drystar DT - 5B- 100nif 25,4*30,5	Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии Drystar DT 5 В размерами: 10x1 2 дюймов (25,4 x30,5см), в упаковке по 100 листов	уп	23
31	Презервативы	Презерватив из натурального латекса с ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий	шт	3500
32	Антигент кардиолипиновый РМП в уп 10ампул по 2мл и 2фл по 5мл р-р холина хлорида	Набор растворов реагентов для диагностических целей: выявления антител к возбудителю сифилиса Treponema pallidum (бледная трепонема) в реакции микропреципитации (РМП). Состоит из 5 ампул	набор	10
33	Cellclean 50.0 мл SYSMEX XS 1000i	сильно щелочной очиститель для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора, объем 50мл страна происхождения: Германия завод изготовитель Sysmax Europe GMBH	фл	1
34	CELLPACK - ЕРК - SYSMEX XS -1000i	Делюент для использования гематологическом анализаторе для разведения крови, флакон пластиковый, белая крышка, объем 20литр страна происхождения: Германия завод изготовитель Sysmax Europe GMBH	контейнер 20 л	35
35	STROMATOLYSER -4 DL 2FFD - SYSMEX XS 1000i	Делюент для использования гематологическом анализаторе для лизирования эритроцитов, дифференцировке лейкоцитов на 5субпопуляций флакон пластиковый, белый крышка объем 2 литр страна происхождения: Германия завод изготовитель Sysmax Europe GMBH	контейнер 2л	19

36	STROMATOLYSER -4 DS FFS - SYSMEX XS 1000i	Реагент для окрашивания лейкоцитов в образцах разведенной и лизированной крови. флакон пластиковый, белый крышка объем 42мл страна происхождения: Германия завод изготовитель Sysmax Europe GMBH	контейнер 42л	15
37	SULFOLYSER - SLS - SYSMEX XS 1000i	реагент без содержания цианидов,предназначеный для определения гемоглобина в оптаматических гематологических анализаторов. флакон пластиковый, белая крышка, объем 500 мл страна происхождения: Германия завод изготовитель Sysmax Europe GMBH	контейнер 500мл	19
38	E-CHECK (XS) (N) 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор XS-1000i +2 +8 C (Streck Inc, США)	Контрольная кровь, нормальный уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам	Флакон	3
39	E-CHECK (XS) (L) 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор XS-1000i +2 +8 C (Streck Inc, США)	Контрольная кровь, низкий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам	Флакон	3
40	E-CHECK (XS) (H) 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор XS-1000i +2 +8 C (Streck Inc, США)	Контрольная кровь, высокий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам	Флакон	3
41	Спирт 70% - 90мл	Медицинский 70% раствор этилового спирта. Имеет множество применений в ветеринарной медицине. Главное из которых - антисептическое средство для обработки оборудования, инструментария, рук и операционного поля.	Флакон	500
42	Система бабочка G22	Предназначена для введения медикаментов в периферические малые вены при внутривенных инфузиях, или забора крови на анализ размер G22 0,5 x 19 мм	шт	100
43	Жгут	Жгут кровоостанавливающий применяется для остановки кровотечений, проведения внутривенных инъекций, забора крови из вены и др. резиновый	шт	30

44	Гель для УЗИ 5 литра	Универсальный бесцветный гель для ультразвуковых исследований. 5 литра	флакон	7
45	Бинты не стерильный 5*10	Бинты марлевые медицинские нестерильный 5м*10см отдельных упаковке	шт	1000
46	Бинты не стерильный 7*14	Бинты марлевые медицинские нестерильный 7м*14см в отдельных упаковке	шт	800
47	Вата медицинская	Вата медицинская нестерильная из 100% хлопка 100г	шт	600
48	Тонометр механический	Механический прибор для измерения артериального давления UA-100 со встроенным стетоскопом обеспечивает простое и точное измерение артериального давления. Стандартная нейлоновая манжета размерам 22-32см. Встроенный стетоскоп	шт	5
49	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	Предназначена для введения медикаментов вены при внутривенных жидких лекарственных средств, а также для отсасывания различных жидкостей из организма при коротковременном контакте с кровью и лимфой, одноразовый стерильный 5мл	шт	10 000
50	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2 мл с иглой 23Gx1"	Предназначена для введения медикаментов вены при внутривенных жидких лекарственных средств, а также для отсасывания различных жидкостей из организма при коротковременном контакте с кровью и лимфой, одноразовый стерильный 2мл	шт	13 000
51	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона 20мл	шт	500

52	Электроды для Холтер (ЭКГ) аппарата 40*36мм №100	Одноразовые электроды для ЭКГ F9089 FIAB (Италия) служат для поверхностной регистрации сердечной деятельности с помощью любых типов мониторов и электрокардиографов. Одноразовые ЭКГ электроды предназначены для взрослых. Произведены из вспененного материала с датчиком AgAgCl. Имеют овальную форму. Размер 40x36 В упаковке 100 шт.	уп	5
53	Одноразовый мундштук для спирографии (картон) 28*70мм	Бумажный мундштук (загубник) из комплекта Сирометр BTL- 08 Spiro. Для предотвращения распространения инфекции используются одноразовые загубники (мундштуки). Размер диаметр 28мм, длина 70мм. Материал картон. №100	уп	20
54	Скальпел №10	Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размеры: 10 №10	уп	50
55	Скальпел №11	Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размеры: 11 №10	уп	100
56	Скальпел №15	Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размер: 15 №10	уп	50
57	Викрол №3	Викрол плетенный синтетический рассасывающийся на основе полиглутина с покрытием шовный материал 5/0 75см игла 17мм №25	уп	5
58	Кетгут №3	Кетгут полированный натуральный рассасывающийся мононить 26мм 1/2 USP 3/0 metric 3- 75см. №25	уп	5
59	Тест - система Хелпил устр. Для экспресс - диагностики хеликобактериоза	Тест система ленто одноразовое устройство для экспресс диагностики инфекции Htilicobacter pylori поуреазной активности биоптата,полученного при ФГДС изжелудка пациент	уп	50
60	Бумага для аппарата ЭКГ 110*25 вт- 12	Размер: 110 x 25 x 12 вн. Цвет сетки - розовый. Катушка	шт	150
61	Бумага для аппарата ЭКГ 110*140*142	Ширина ленты - 110 мм. Расстояние между складками (длина пачки) - 140 мм. В пачке - 142 листов, разделенных поперечной перфорацией. Цвет сетки - розовый. На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка (чёрный квадратик). Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание)	шт	200

62	Термоиндикатор 180С/60мин №1000	Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Воздушный стерилизации	уп	10
63	Термоиндикатор 132С/20мин №1000	Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Паровой стерилизации	уп	5
64	Марля	Марля плотность 30, 1000мх90см отбеленная в рулонах	уп	20000
65	Коробка КБУ (желтый) 5 л	Контейнер КБУ из гофрокартона на 5 л для медицинских отходов класса "Б"	шт	1000
66	Коробка КБУ (желтый) 2,5 л	Контейнер КБУ из гофрокартона на 2,5 л для медицинских отходов класса "Б"	шт	200
67	UPP -110S Пленка для УЗИ аппарата 110*20м	Бумага для УЗИ Sony UPP-110S 110мм*20м - стандартная термобумага печати для видеопринтеров Sony UP-8xx. (включая UP-D897 и UP-897MD). Имеет белую матовую поверхность. Ширина бумаги - 110 мм. Длина рулона - 20 метров (до 270 отпечатков на одном рулоне).	шт	10
68	Электроды для СМАД (ЭКГ) аппарата 40*36мм №100	дноразовые электроды для ЭКГ F9089 FIAB (Италия) служат для поверхностной регистрации сердечной деятельности с помощью любых типов мониторов и электрокардиографов. Одноразовые ЭКГ электроды предназначены для взрослых. Произведены из вспененного материала с датчиком AgAgCl. Имеют овальную форму. Поверхность ЭКГ электрода покрыта гипоаллергенным клеем, который легко и безболезненно удаляется с кожи вместе с электродом после его использования, что снижает риск кожного раздражения. Размер 40х36 В упаковке 100 шт.	уп	5
69	Бумага для КТГ	Бумага для КТГ 110мм х 30мх12 нелинованная. Бумага для КТГ дает чёткое и точное изображение, а также обладает следующими особенностями:высокой прочностью; стабильными термосвойствами; нужной плотностью; специальной графической основой. Изображение с фетальных мониторов выводится достоверно только на термобумагу высокого качества! В рулоне.	шт	50

70	Средство для стерилизации 130 мл производства Human Meditek Co.LTD, Республика Корея.	Пероксид водорода H2O2, находящийся во флаконе, используется в системе плазменной стерилизации медицинского оборудования широкого спектра линейки НМА производства Human Meditek (Южная Корея). - Диаметр: не более 8 см - Высота: не более 12,1 см - Флакон емкостью не менее 130 мл содержащий пероксид водорода H2O2. - Флаконы с черной пластиковой крышкой. - Материал флакона пластик - Защитный колпак с нижней стороны флакона с высотой – не более 3,4 см, диаметром – не более 2 см. - ID номер флакона для плазменного стерилизатора серии НМА - Концентрация составляет не более 50%. - Срок годности составляет не менее 18 месяцев (при 2-8 градусов), не более 10 месяцев (при комнатной температуре), в аппарате не более 45 дней. Для стерилизации изделий мед. назначения	шт	12
71	Анестетик	Артикаин с адреналином форте (40мг+0,01мг/мл)	уп	30
72	Анестетик	Артикаин 4% Инибса с эпинефрином	уп	30
73	Зеркало в форме зуба	для пациента с ручкой в форме зуба. размер 17*14см	штука	1
74	Очки защитные оранжевые	Очки для пациента, чтобы свет не попадал в глаза	штука	1
75	Напередники	Салфетки нагрудные размер 33*45см	штука	500
76	Анестезирующая паста	Дисален (вишня)30мл	уп	10
77	Паста	Паста Metapex 1шприц	уп	20
78	Паста	Паста абразивная Depural Neo 75г	штук	2
79	Пломбировочный композит - EsFlow A3 1шприц по 2г	EsFlow - Жидкотекучий светоотверждаемый пломбировочный материал. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Содержит высокомолекулярный мономер Полимеризационная усадка менее 2,4% Компрессионная устойчивость – 290 МПа Диаметральная устойчивость – 58 МПа Текучесть по шкале от 1 до 5 – 3 (средняя) Рентгеноконтрастен Совместим с материалами других производителей	уп	30
80	Дискодержатель	Дискодержатель для углового наконечника под закрепления дисков с металлической втулкой	штук	3
81	Материал специальный	Жидкотекучий Esflow прокладочный, светового отверждения	штук	10

82	Масло	Масло для ухода наконечников	шт	5
83	Мепивастезин	Мепивастезин 3% раствор для инъекций 1,7 мл №50	уп	10
84	Для обработки и расширения канала	К и Н файлы от 8 до 40 размера	уп	10
85	Пульпоэкстракторы	для удаления нерва длиной 30мм №100	уп	10
86	Инструменты для моделирования реставраций (СТ-4)	Инструменты для моделирования реставраций (СТ-4)	шт	1
87	Инструменты для моделирования реставраций (СТ-5)	Инструменты для моделирования реставраций (СТ-5)	шт	1
88	Диски шлифовальные №1,731 с металической втулкой 14мм (ТОР ВМ)	Диски шлифовальные №1,731 с металической втулкой 14мм (ТОР ВМ)	уп	20
89	Дискодержатель №1,121 для дисков с металлической втулкой (ТОР ВМ)	Дискодержатель №1,121 для дисков с металлической втулкой (ТОР ВМ)	шт	5
90	Клинья №1,085 набор 400шт фиксирующие деревянные (ТОР ВМ)	Клинья №1,085 набор 400шт фиксирующие деревянные (ТОР ВМ)	уп	3
91	Клинья №1,183 100шт фиксирующие деревянные супертонкие суперкороткие (ТОР ВМ)	Клинья №1,183 100шт фиксирующие деревянные супертонкие суперкороткие (ТОР ВМ)	уп	5
92	Матрицедержатель пружинный фиксатор малый №1,003 (ТОР ВМ)	Матрицедержатель пружинный фиксатор малый №1,003 (ТОР ВМ)	шт	3

93	Матрицы №1,353 лепестковые большие с выступом 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070	Матрицы №1,353 лепестковые большие с выступом 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070	уп	10
94	Матрицы №1,338 лепестковые набор 35мкм, 18 шт "ТОР ВМ"!!! Матрицы №1,298	Матрицы №1,338 лепестковые набор 35мкм, 18 шт "ТОР ВМ"!!! Матрицы №1,298	уп	10
95	Матрицы №1,351 лепестковые малые с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070	Матрицы №1,351 лепестковые малые с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070	уп	10
96	Матрицы №1,352 лепестковые средние с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070	Матрицы №1,352 лепестковые средние с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070	уп	10
97	Матрицы №1,353L лепестковые , большие с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070	Матрицы №1,353L лепестковые , большие с выступам 35мкм, 12 шт "ТОР ВМ"!!! Диски шлифовальные №1,070	уп	10
98	Матрицы №1,368 лепестковые набор 35мкм, 18 шт !!! Матрицы №1,330	Матрицы №1,368 лепестковые набор 35мкм, 18 шт !!! Матрицы №1,330	уп	10
99	Матрицы №1,0976 металлические секционные, средние твердые 50мкм, 10шт (ТОР ВМ)	Матрицы №1,0976 металлические секционные, средние твердые 50мкм, 10шт (ТОР ВМ)	уп	10

100	Матрицы №1,098 металлические секционные, твердые 50мкм, 25шт (ТОР ВМ)	Матрицы №1,098 металлические секционные, твердые 50мкм, 25шт (ТОР ВМ)	уп	10
101	Матрицы №1,1972 металлические секционные, малые 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ)	Матрицы №1,1972 металлические секционные, малые 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ)	уп	10
102	Матрицы №1,1973 металлические секционные большие , 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ)	Матрицы №1,1973 металлические секционные большие , 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ)	уп	10
103	Матрицы №1,1976 металлические секционные средние , 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ)	Матрицы №1,1976 металлические секционные средние , 4-х типов, 30шт (ТОР ВМ)	уп	10
104	Матрицы №1,198 металлические секционные твердые 50мкм, 30шт (ТОР ВМ)	Матрицы №1,198 металлические секционные твердые 50мкм, 30шт (ТОР ВМ)	уп	10
105	Матрицы №1,312 металлические контурные с замковым фиксирующим устройством,средние 50мкм, 12шт (ТОР ВМ)	Матрицы №1,312 металлические контурные с замковым фиксирующим устройством,средние 50мкм, 12шт (ТОР ВМ)	уп	10
106	Матрицы №1,313 металлические контурные с замковым фиксирующим устройством, большие 50мкм, 12шт (ТОР ВМ)	Матрицы №1,313 металлические контурные с замковым фиксирующим устройством, большие 50мкм, 12шт (ТОР ВМ)	уп	10

107	Матрицы №1,320 металлические замковые 18 шт, 50мм (TOP BM)	Матрицы №1,320 металлические замковые 18 шт, 50мм (TOP BM)	уп	10
108	Матрицы №1,330 металлические контурные и плоские с замковым фиксирующим устройством , 50мм, 36 шт (TOP BM)	Матрицы №1,330 металлические контурные и плоские с замковым фиксирующим устройством , 50мм, 36 шт (TOP BM)	уп	10
109	Полоски сеперационные №1,383 ширина 6мм, 90мм, 100 шт (TOP BM)	Полоски сеперационные №1,383 ширина 6мм, 90мм, 100 шт (TOP BM)	уп	10
110	палоски шлифовальные №1,050 для снятия излишков материала, 25шт (TOP BM)	палоски шлифовальные №1,050 для снятия излишков материала, 25шт (TOP BM)	уп	20
111	Лампа фотополимеризационн ая LED.B (Woodpecker)	Лампа фотополимеризационная LED.B (Woodpecker)	шт	1
112	Диспенсер для валиков	Диспенсер для валиков	уп	1
113	Масло- спрей " ДС ОЙЛ"	Масло-спрей - "ДС ОЙЛ"	фл	3
114	Полировальные щетки большие	Полировальные щетки большие	шт	30
115	Полировочная резинка Shofu	Полировочная резинка Shofu	шт	30
116	Полировочнаяищет ка Коза на трубинный маленький	Полировочнаяищет ка Коза на трубинный маленький	шт	20

117	Энхенсы	Система Энхенс для отделки и полировки композитных пломбировочных материалов состоит из следующих компонентов: отделочные диски; отделочные конические головки («чашки»); держатель для «чашек»; полировочная паста «Призма Глосс»; полировочная паста «Призма Глосс — особо тонкая». Применение настоящей системы в соответствии с инструкцией способствует получению наилучшего эффекта при пломбировании и реставрации зубов гибридными и микронаполненными композитными материалами.	шт	20
118	Finger spreader ISO15-40, 6 pcs	Endostar Finger Spreaders – это инструменты для боковой (латеральной) конденсации гуттаперчи. Сделаны из нержавеющей стоматологической стали и импортного сырья, гарантирующего высокое качество изделия. - имеют форму острого конуса, - эргономическая ручка с напечатанным размером по ISO	уп	30
119	H-files M-access 06	H-files M-access 06	шт	10
120	H-files M-access 08	H-files M-access 08	шт	10
121	H-files M-access 10	H-files M-access 10	шт	10
122	H-files M-access 15	H-files M-access 15	шт	10
123	H-files M-access 20	H-files M-access 20	шт	10
124	H-files M-access 25	H-files M-access 25	шт	10
125	H-files M-access 30	H-files M-access 30	шт	10
126	H-files M-access 35	H-files M-access 35	шт	10
127	H-files M-access 40	H-files M-access 40	шт	10
128	K file ISO 15-40, 6 pcs	K file ISO 15-40, 6 pcs	шт	10
129	K-files M-access 15- 40	K-files M-access 15- 40	шт	10
130	K-files M-access ассорти	K-files M-access ассорти	шт	10
131	K- fileS MANI 08	K- fileS MANI 08	шт	10
132	K- fileS MANI 10	K- fileS MANI 10	шт	10
133	K- fileS MANI 15-40	K- fileS MANI 15-40	шт	10
134	K- fileS MANI 20	K- fileS MANI 20	шт	10
135	K- fileS MANI 25	K- fileS MANI 25	шт	10
136	K- fileS MANI 30	K- fileS MANI 30	шт	10
137	K- fileS MANI 35	K- fileS MANI 35	шт	10
138	K- fileS MANI 40	K- fileS MANI 40	шт	10

139	Gutta Percha Points 25	Gutta Percha Points 25	пар	20
140	Gutta Percha 15-40/0,4-конус, 60шт	Gutta Percha 15-40/0,4-конус, 60шт	уп	20
141	Micro Applicators 1,5mm №100	Экономичное и удобное внесение (аппликация) стоматологических материалов. Не абсорбируют в себя жидкости, растворы, лаки, полностью «отдавая» их при аппликации. Изменяемый угол наконечника позволяет вносить материал даже в самые труднодоступные места. Возможность изменения длины ручки аппликатора (при необходимости можно уменьшить длину ручки, легко отломив нижнюю часть). Удобная крышка-дозатор (упаковку легко можно открыть/закрыть простым поворотом крышки). Исключают перекрестное инфицирование. Цветовая маркировка.	уп	20
142	Бумага артикуляционная (плоская) Bausch	Артикуляционная бумага ВК-80 Arti-Check, 40 мкм, красно-синяя, 200 полосок (Bausch) Артикуляционная бумага предназначена для визуального контроля окклюзии. Свойства и характеристика: Статическая окклюзия фиксируется на поверхности зубов разной интенсивностью цвета соответственно силе жевательной нагрузки. Когда она сильная, то есть сильно выраженный контакт, соответствующий участок зуба будет окрашиваться более интенсивным синим цветом, а когда слабая, то есть слабенький контакт - из бумаги выделяется мало краски (участок светлых оттенков). Бумага артикуляционная бауш надежно регистрирует супраконтакты. Вспомогательный компонент копирки Bausch „Transculase“ способствует отображению контактов, что смочены слюной. Для того, чтобы точно проанализировать контакты между зубными рядами при статической и динамической окклюзии существуют различные проверочные средства: артикуляционная бумага, окклюзионная фольга и шёлк.	уп	10
143	Валики стоматологические 1000шт размер М	Валики ватные стом Cotton Rolls Euronda	уп	30